

Rohrschellenbefestigung

4.01 Grundplatten verzinkt



4.03 Gewinderohre mit Aussengewinde verzinkt
Gewinderohre mit Innengewinde verzinkt
Gewindestangen verzinkt



4.04 Leifeld-Schienensystem



4.06 Schienensystem leicht Mefa Stex 35



4.08 Schienensystem mittel Mefa Stex 45





**Grundplatten 2-loch leicht
80 x 30 x 3mm**

Verzinkte Standart-Grundplatten, Muffen punktgeschweisst mit metrischen oder Zoll-Gewinden

Anschluss	max. Arbeitslast	Anschluss	max. Arbeitslast
M8	1900 N	3/8"	4000 N
M10	2000 N	1/2"	5000 N
M12	2800 N	3/4"	5500 N

Artikel-Nr.	Anschluss	Masse mm	Lochmass mm	Lochabstand mm	Packung Stück
201.01	M8	80 x 30 x 3	16 x 9	54	50
201.02	M10	80 x 30 x 3	16 x 9	54	50
201.03	M12	80 x 30 x 3	16 x 9	54	50
201.04	M8/10	80 x 30 x 3	16 x 9	54	50
201.05	3/8"	80 x 30 x 3	16 x 9	54	50
201.06	1/2"	80 x 30 x 3	16 x 9	54	50



**Grundplatten 2-loch schwer
120 x 40 x 4mm**

Verzinkte Standart-Grundplatten, Muffen punktgeschweisst mit metrischen oder Zoll-Gewinden

- Max. Arbeitslast siehe oben

Artikel-Nr.	Anschluss	Masse mm	Lochmass mm	Lochabstand mm	Packung Stück
201.11	M8	120 x 40 x 4	19 x 11	79	50
201.12	M10	120 x 40 x 4	19 x 11	79	50
201.13	M12	120 x 40 x 4	19 x 11	79	50
201.15	3/8"	120 x 40 x 4	19 x 11	79	50
201.16	1/2"	120 x 40 x 4	19 x 11	79	50
201.17	3/4"	120 x 40 x 4	19 x 11	79	50



Fixpunkt-Grundplatten 2-loch rundgeschweisst

Verzinkte Grundplatten mit CO2-rundgeschweissten Muffen

Anschluss	max. Arbeitslast
1/2"-1"	7000 N

Artikel-Nr.	Anschluss	Masse mm	Lochmass mm	Lochabstanc mm	Packung Stück
201.22	1/2"	120 x 40 x 4	19 x 11	79	50
201.23	3/4"	120 x 40 x 4	19 x 11	79	50
201.24	1"	120 x 40 x 4	19 x 11	79	10



Fixpunkt-Grundplatten 4-loch rundgeschweisst

Verzinkte Grundplatten mit CO2-rundgeschweissten Muffen

Anschluss	max. Arbeitslast
1/2"-1"	8000 N

Artikel-Nr.	Anschluss	Masse mm	Lochmass mm	Lochabstanc mm	Packung Stück
201.26	1/2"	120 x 60 x 4	13	30/90	10
201.27	3/4"	120 x 60 x 4	13	30/90	10
201.28	1"	120 x 60 x 4	13	30/90	10



Grundplatten 2-loch mit Aussengewinde 1/2"

Verzinkte Grundplatten mit punktgeschweissten Muffen

Artikel-Nr.	Anschluss	Masse mm	Lochmass mm	Lochabstand mm	Packung Stück
201.29	M10-AG1/2"	80 x 30 x 3	16 x 9	54	50
201.30	M10-AG1/2"	120 x 40 x 5	18 x 11	83	50



Grundplatten rund mit Innengewinde 1/2"

Verzinkte Grundplatten mit punktgeschweissten Muffen

Artikel-Nr.	Anschluss	Masse mm	Packung Stück
201.34	1/2"	60	50




Grundplatten rund mit M10 - Aussengewinde 1/2"

Verzinkte Grundplatten mit punktgeschweissten Muffen

(Zubehör - Muffe 1/2" auf Seite 3.06)

Artikel-Nr.	Anschluss	Masse mm	Typ	Packung Stück
201.41	M10-AG1/2"	63	ohne Löcher	50
201.42	M10-AG1/2"	63	mit Löcher	50



Schallschutz-Grundplatten

Verzinkte Schallschutz-Grundplatten, vorgefertigt mit aufgeklebter Schalldämmung

Artikel-Nr.	Anschluss	Masse mm	Packung Stück
201.92	1/2"	120 x 40 x 4	50



Gewinderohre mit Aussengewinde

Stahlqualität 4.6 verzinkt

- Stangen à 2m

Artikel-Nr.	Gewinde	Länge m	Packung Meter
210.01	3/8"	2	20
210.02	1/2"	2	20
210.03	3/4"	2	20
210.04	1"	2	10



Innengewinderohr

Stahlqualität 4.6 verzinkt

- Stangen à 1m

Artikel-Nr.	Gewinde	Länge m	Packung Meter
211.01	IG1/2"	1	5



Gewindestangen à 1m

DIN 975, Stahlqualität 4.6 verzinkt

- Stangen à 1m

Artikel-Nr.	Gewinde	Länge m	Packung Meter
220.00	M5	1	100
220.01	M6	1	100
220.02	M8	1	50
220.03	M10	1	25
220.04	M12	1	25
220.05	M16	1	25

Gewindestangen à 2m

DIN 975, Stahlqualität 4.6 verzinkt

- Stangen à 2m

Artikel-Nr.	Gewinde	Länge m	Packung Meter
220.11	M8	2	50
220.12	M10	2	50
220.13	M12	2	50



Leifeld-Schiene

Mit der verzinkten Leifeld-Schiene können unterschiedlichste Befestigungsaufgaben individuell gelöst werden. Durch die Stanzung von drei verschiedenen Lochreihen ist die Leifeld-Schiene für jedes Stichmass geeignet.

- Stangen à 2m

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Masse mm	Länge m	Packung Meter
230.01	Leifeld-Schiene	50 x 3	2	50



Leifeld C-Profil

Durch die Kombination mit der Leifeld-Schiene sind vielfältige Konstruktionen machbar. Rohrschellen werden ohne Spezialteile (Schiebemuttern, Hammerkopfschrauben) am verzinkten Leifeld C-Profil mit normalen Gewindenippeln oder Schrauben befestigt.

- Schienen à 2m

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Masse mm	Länge m	Packung Meter
230.02	Leifeld C-Profil	57 x 31 x 3	2	2



Leifeld Schienenbiegezange

Für einfaches und genaues Biegen der Leifeld-Schiene

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Packung Stück
230.03	Biegezange	1



Leifeld Sortimentkoffer

Aus Stahlblech, mit Schienenbiegezange und diverserem Zubehör

Inhalt: Schienenbiegezange, Universal-Schalltrenner, Fixierplättchen, Seilklemmen, Blebschrauben, Linsenkopfschrauben, Gewindestifte, Sechskantschrauben

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Packung Stück
230.04	Sortimentkoffer	1



Leifeld Fixierplättchen

Das Leifeld Fixierplättchen ermöglicht eine verdrehsichere und zentrierte Montage von Wandscheiben und Anschlussdosen auf der Leifeld-Schiene mit Blechschrauben.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Packung Stück
230.05	Fixierplättchen	50



Leifeld Schalltrenner

Der Leifeld Schalltrenner ermöglicht, bei einfachster Handhabung und gewohnter Dämmtechnik, Schallschutz bis zum Wandaustritt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Packung Stück
230.06	Schalltrenner	20



Leifeld Kunststoffadapter

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Packung Stück
230.07	KST-Adapter	30



Leifeld Iso-Kappe

Die Leifeld Iso-Kappe passt zu allen 1/2"-Anschlüssen, die mittig auf den Schalltrenner montiert werden können.


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Packung Stück
230.08	Iso-Kappe	20



Leifeld Zylinderschrauben

DIN 84 mit Schlitz, verzinkt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Masse mm	Packung Stück
230.09	Zylinderschraube	M4 x 16	100
230.10	Zylinderschraube	M5 x 16	100
230.11	Zylinderschraube	M6 x 16	100




**Montageschienen leicht
Mefa Stex 35/20**

- Einsetzbar für wasserführende Rohre bis 2", Abflussrohre bis 4"
- Für optisch anspruchsvolle Montage
- Mehrfachlochung für vielseitige Montage
- Material: galvanisch verzinkt

Maximale Belastungen in kN

Spannweiten mm	250	500	750	1000
Stex 35 x 20 x 0.8mm	1.23	0.62	0.32	0.18

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Länge m	Packung Meter
231.01	35 x 20 x 0.8	35	20	2	12




**Montageschienen leicht
Mefa Stex 35/35**

- Einsetzbar für wasserführende Rohre bis 2", Abflussrohre bis 4"
- Für optisch anspruchsvolle Montage
- Mehrfachlochung für vielseitige Montage
- Material: galvanisch verzinkt

Maximale Belastungen in kN

Spannweiten mm	250	500	750	1000	1250	1500	1750
Stex 35 x 35 x 1.0mm	3.29	1.64	1.10	0.75	0.55	0.38	0.28


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Länge m	Packung Meter
231.03	35 x 35 x 1.0	35	35	2	12



Montageplatten zu Stex 35


Schnellbefestiger für die direkte Rohrschellenbefestigung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewinde	gleitfeste Bel. (kN)	zul. Zug-Bel. (kN)	Packung Stück
231.05	Stex M8	M8	1.4	2.6	50
231.06	Stex M10	M8	1.4	2.6	50



Profilhalter zu Stex 35


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bohrung mm	Grösse mm	Packung Stück
231.35	Profilhalter	10.5	36.5 x 30	100



Universalwinkel-Set zu Stex 35

Stex-Universalwinkel-Set mit drehbarer Stexplatte für den nachträglichen Einbau von Traversen


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typ	Packung Stück
231.18	Universalwinkel	Set	25



Halter Stex 35/35

Für Decken- und Bodenmontagen, Wandmontage bei beidseitiger Unterstützung, passend zu Stex-Montageschiene 35/35


Artikel-Nr.	Bezeichnung	zul. Zug-Bel. (kN)	Packung Stück
231.20	Halter	2	10



Schienengummi zu Stex 35

Schall-, Schmutz- und Isolationsschutz


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung mm	Packung Meter
231.39	Schien.gummi	35 x 18 x 6	20



Schutzkappen zu Stex 35

Kunststoff PE schwarz

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typ	Packung Stück
231.37	Schutzkappe	35/20	50
231.38	Schutzkappe	35/35	50




**Montageschienen mittel
Mefa Stex 45/26**

Gezahnt, für formschlüssige Montageverbindung
- Material galvanisch verzinkt

Maximale Belastungen in kN


Spannweiten mm	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
Stex 45x26x1.5mm	3.23	1.61	1.08	0.61	0.40	0.28	-	-	-	-
Stex 45x45x2.0mm	8.96	4.48	2.98	2.23	1.78	1.48	1.26	0.96	0.75	0.60
Stex 45x52x1.5mm	9.23	4.61	3.08	2.25	1.85	1.54	1.20	0.92	0.72	0.59
Stex 45x80x2.5mm	23.6	11.8	7.85	5.88	4.69	3.90	3.33	2.90	2.57	2.30

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Länge m	Packung Meter
232.02	45 x 26 x 1.5	45	26	3	3
232.03	45 x 26 x 1.5	45	26	6	6



**Montageschienen mittel
Mefa Stex 45/45**


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Packung Meter
232.08	45 x 45 x 2.0	45	45	3	3
232.09	45 x 45 x 2.0	45	45	6	6



**Montageschienen mittel
Mefa Stex doppelt 45/52**

Mit Lochung, 2 Stex-Schienen 45/26 geschweisst


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Länge m	Packung Meter
232.18	45 x 52 x 1.5	45	52	3	3
232.19	45 x 52 x 1.5	45	52	6	6



**Montageschienen mittel
Mefa Stex doppelt 45/80**

Mit Lochung, 2 Stex-Schienen 45/40 geschweisst


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Länge m	Packung Meter
232.22	45 x 80 x 2.5	45	80	3	3
232.23	45 x 80 x 2.5	45	80	6	6



Gewindeplatten GP zu Stex 45

Schnellbefestiger für die direkte Rohrschellenbefestigung


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewinde	gleitfeste Bel. (kN)	zul. Zug-Bel. (kN)	Packung Stück
228.21	GP M8	M8	1.6	2.6	50
228.22	GP M10	M10	1.6	2.6	50
232.34	GP 1/2"	1/2"	3.9	5.8	30



Montageplatten MP zu Stex 45

Für die Befestigung zwischen gezahnten Profilschienen und Verbindungsbauteilen


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewinde	gleitfeste Bel. (kN)	zul. Zug-Bel. (kN)	Packung Stück
232.50	MP M8	M8	4.4	7.3	30
232.51	MP M10	M10	7.0	10.6	30
232.52	MP M12	M12	10.3	16.2	30



Montagebolzen MTB zu Stex 45

Für die Befestigung zwischen gezahnten Profilschienen und Verbindungsteilen


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typ	gleitfeste Bel. (kN)	zul. Zug-Bel. (kN)	Packung Stück
232.53	MTB	M12 x 40	10.3	16.2	30



Schutzkappen zu Stex 45

Kunststoff PE, schwarz


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typ	Packung Stück
232.70	Schutzkappe	45/26	50
232.71	Schutzkappe	45/45	50



Flachverbinder 40/6 L-Form zu Stex 45

Für Profilschienenbreiten 45 und 60mm


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typ	Form	Packung Stück
232.83	Flachverbinder	40/6	L-Form	1



Flachverbinder 40/6 T-Form zu Stex 45

Für Profilschienenbreiten 45 und 60mm


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typ	Form	Packung Stück
232.84	Flachverbinder	40/6	T-Form	25



Knotendreieck 40/5 4-Loch zu Stex 45

Für Profilschienenbreiten 45 und 60mm


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typ	Lochung	Packung Stück
232.85	Knotendreieck	40/5	4-Loch	25



Winkel 40/6 2-Loch zu Stex 45

Für Profilschienenbreiten 45 und 60mm


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typ	Lochung	Packung Stück
232.87	Winkel	40/6	2-Loch	50



Winkel 40/6 3-Loch zu Stex 45

Für Profilschienenbreiten 45 und 60mm


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typ	Lochung	Packung Stück
232.88	Winkel L	40/5	3-Loch	25



Winkel K 40/5 3-Loch zu Stex 45

Für Profilschienenbreiten 45 und 60mm


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typ	Lochung	Packung Stück
232.89	Winkel K	40/5	3-Loch	50



Verbindungsstück 45/40 zu Stex 45

Für Profilschienen 45/45, 45/60, 45/80 und 45/120mm


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typ	H mm	L mm	Packung Stück
233.03	Verbind.stück	45/40	54	45	1



Profilhalter 45 zu Stex 45

Für Profilschienenbreiten 45 und 60mm


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bohrung mm	Packung Stück
233.07	Profilhalter 45	13	100



Halter 200/100/8 45 quer zu Stex 45

Für Profilschienenbreiten 45mm


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typ	Platte	Packung Stück
233.14	Halter	200/100/8	quer	15



Halter 150/80/8 45 längs zu Stex 45

Für Profilschienenbreite 45mm


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typ	Platte	für Schienen	Packung Stück
233.15	Halter	150/80/8	längs	26/40/52	15



Halter 150/80/8 längs zu Stex 45


Für Doppel-Profilschienen 45/80mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typ	Platte	für Schienen	Packung Stück
233.17	Halter	150/80/8	längs	45/80	1




Winkelkonsole mit 2 Streben zu Stex 45

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Masse mm	Materialstärke mm	Packung Stück
233.29	Winkelkonsole	300x300	5	1



Knotenkonsole mit 1 Streben zu Stex 45


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Masse mm	Materialstärke mm	Packung Stück
233.30	Knotenkonsole	100x152	4	25



Strebe 45° - T-Profil zu Stex 45

Zu Fertigkonsolen Stex 45


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Packung Stück
233.69	Strebe 45°	310	25



Fertigkonsole Platte längs

C-Profil 45/40/3mm


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Platte	Packung Stück
233.31	Fertigkonsole	210	längs	15
233.32	Fertigkonsole	315	längs	15
233.33	Fertigkonsole	420	längs	10
233.34	Fertigkonsole	525	längs	10
233.35	Fertigkonsole	630	längs	1
233.36	Fertigkonsole	735	längs	1
233.37	Fertigkonsole	840	längs	1



Spannklaue-Montagesatz-Stahl zu Stex 45

Für die Befestigung der Profilschienen 45/45 an T-Trägern


Artikel-Nr.	Bezeichnung	max. Klemm- dicke mm	für Schienen	Packung Stück
233.71	Spannklaue	26	45/40	1



Schienenklammer zu Stex 45

Für die Befestigung der Profilschienen 45/45 an T-Trägern

Artikel-Nr.	Bezeichnung	für Schienen	Packung Stück
233.73	Sch.-Klammer	45/40	25




Spannbugel-Set zu Stex 45

Für die Befestigung der Profilschienen an Stahlträgern

- Für Schienen 45/45 - 45/60

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Packung Stück
233.74	Spannbugel	20



Trägerklammern

Mit Anschlussgewinde, für Einzelbefestigungen an Stahlträgern ohne Bohren und Schweißen

- Typen M10 und M12 mit FM-Zulassung

Artikel-Nr.	Typ	Klemm- Stärke mm	zul. Bel. kN	Packung Stück
712.30	M8	0-18	1	50
712.31	M10	0-20	1.4	50