




















Schrauben, Bohren, Meisseln

8.01	SDS-plus Hammerbohrer Trijet SDS-plus Hammerbohrer Trijet 10er-Pack			
8.02	SDS-plus Hammerbohrer Bionic SDS-plus Hammerbohrer Bionic 10er-Pack			
8.03	SDS-plus Hammerbohrer Y-Cutter SDS-plus Meissel Universalbohrer Allmat mit zyl. Schaft			
8.04	SDS-max Hammerbohrer Enduro			
8.05	SDS-max Meissel			
8.06	HSS-G Spiralbohrer			
8.07	HSS Spiralbohrer-Sets HSS-G Doppelendbohrer			
8.08	HSS-Cobalt Spiralbohrer HSS-Cobalt Spiralbohrer-Sets			
8.09	Blechsälbohrer Stufenbohrer			
8.10	HSS-Bi-Metall Lochsägen			
8.11	HSS-Bi-Metall Lochsägen-Set HSS-Bi-Metall Lochsägen-Zubehör			

Fortsetzung auf Rückseite

8.12 Mehrzwecklochsägen Hartmetall



8.13 Diamant-Fliesenbohrer FSC
Diamant-Fliesenbohrer zu Winkelschleifer



8.14 Bits



8.15 Magnethalter
Bit-Boxen



8.16 Holz-Schlangenbohrer
Flachbohrer



8.17 Schalungsbohrer mit zylindrischem Schaft
SDS-plus Schalungsbohrer





SDS-plus Hammerbohrer Trijet

SDS-plus Hammerbohrer der neuen Generation mit drei Flügel-Schneiden

- Mit einem einzigen Trijet können bis zu 1500 Dübellöcher gebohrt werden
- Schaufelradschneide mit drei Flügeln für erhöhte Effektivität bei Materialabtrag
- Höchste Lebensdauer dank extrem verschleissbeständiger Ein-Phasen-Hartmetalllegierung
- Stabile Kopfgeometrie durch eingelassenen Hartmetallkopf - hält Armierungstreifen stand
- Äusserst schneller Bohrmehltransport ohne Verpuffung aufgrund breiter Wendelform
- Vibrationsoptimierte Dreifach-Wendel
- Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM)

Artikel-Nr.	Grösse x Länge mm	Nutzlänge mm	Packung Stück
613.03	5 x 110	50	1
613.04	5 x 160	100	1
613.11	6 x 110	50	1
613.12	6 x 160	100	1
613.13	6 x 210	150	1
613.14	6 x 260	200	1
613.25	8 x 110	50	1
613.26	8 x 160	100	1
613.27	8 x 210	150	1
613.28	8 x 260	200	1
613.29	8 x 310	250	1
613.31	8 x 450	400	1
613.33	10 x 110	50	1
613.34	10 x 160	100	1
613.35	10 x 210	150	1
613.36	10 x 260	200	1
613.37	10 x 310	250	1
613.39	10 x 450	400	1
613.40	10 x 600	550	1
613.45	12 x 160	100	1
613.46	12 x 210	150	1
613.47	12 x 260	200	1
613.48	12 x 310	250	1
613.50	12 x 450	400	1
613.51	12 x 600	550	1
613.56	14 x 160	100	1
613.57	14 x 200	150	1
613.58	14 x 250	200	1
613.59	14 x 300	250	1
613.60	14 x 450	400	1
613.68	16 x 200	150	1
613.69	16 x 260	200	1
613.70	16 x 300	250	1
613.72	16 x 450	400	1



Hammerbohrer SDS-plus Trijet im Multipack à 10 Stück

Den Heller Trijet SDS-plus Hammerbohrer zum Vorteilspreis

Artikel-Nr.	Grösse x Länge mm	Nutzlänge mm	Packung Set
614.02	5 x 110	50	1
614.04	6 x 110	50	1
614.05	6 x 160	100	1
614.06	8 x 110	50	1
614.07	8 x 160	100	1
614.10	10 x 160	100	1
614.13	12 x 160	100	1
614.14	12 x 210	150	1



SDS-plus Hammerbohrer Bionic

Mit zwei Schneiden: Schnell, effektiv und günstig

- Hohe Lebensdauer und geringe Bruchwahrscheinlichkeit selbst bei Armierungstreffern
- Hartmetall-Schneide mit bissigem Zahnprofil für die effektive Zermahlung des Bohrmaterials
- Hohe Bohrgeschwindigkeit dank breiter Twinmax-Wendel
- Vibrationsoptimiertes Bohrverhalten schützt den Anwender
- Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM)

Artikel-Nr.	Grösse x Länge mm	Nutzlänge mm	Packung Stück
601.01	4 x 110	50	1
601.03	5 x 110	50	1
601.04	5 x 160	100	1
601.05	5 x 210	150	1
601.11	6 x 110	50	1
601.12	6 x 160	100	1
601.13	6 x 210	150	1
601.14	6 x 260	200	1
601.15	6 x 350	300	1
601.25	8 x 110	50	1
601.26	8 x 160	100	1
601.27	8 x 210	150	1
601.28	8 x 260	200	1
601.29	8 x 310	250	1
601.31	8 x 460	400	1
601.32	8 x 600	550	1
601.33	10 x 110	50	1
601.34	10 x 160	100	1
601.35	10 x 210	150	1
601.36	10 x 260	200	1
601.37	10 x 310	250	1
601.38	10 x 350	300	1
601.39	10 x 460	400	1
601.40	10 x 600	550	1
601.42	10 x 1000	950	1
601.45	12 x 160	100	1
601.46	12 x 210	150	1
601.47	12 x 260	200	1
601.48	12 x 310	250	1
601.50	12 x 450	400	1
601.51	12 x 600	550	1
601.52	12 x 1000	950	1
601.56	14 x 160	100	1
601.57	14 x 200	150	1
601.58	14 x 250	200	1
601.63	15 x 160	100	1
601.64	15 x 200	150	1
601.65	15 x 250	200	1
601.66	15 x 450	400	1
601.67	16 x 160	100	1
601.68	16 x 200	150	1
601.69	16 x 300	250	1
601.70	16 x 450	400	1



SDS-plus Hammerbohrer Bionic im Multipack à 10 Stück

Den Heller Bionic SDS-plus Hammerbohrer zum Vorteilspreis

Artikel-Nr.	Grösse x Länge mm	Nutzlänge mm	Packung Set
602.01	5 x 110	50	1
602.02	5 x 160	100	1
602.03	6 x 110	50	1
602.04	6 x 160	100	1
602.05	6 x 210	150	1
602.06	8 x 160	100	1
602.07	8 x 210	150	1
602.08	10 x 160	100	1
602.09	10 x 210	150	1



SDS-plus Hammerbohrer Y-Cutter

Mit drei Schneiden für Durchmesser 16-30mm

- Dreidimensionales Schneidenprofil in Y-Form ermöglicht exakte Positionierung und ideales Bohrverhalten
- Hohe Lebensdauer und geringe Bruchwahrscheinlichkeit selbst bei Armierungstreffern
- Hartmetall-Schneide mit bissigem Zahnprofil für die effektive Zermahlung des Bohrmaterials
- Hohe Bohrgeschwindigkeit dank breiter Twinmax-Wendel
- Vibrationsoptimiertes Bohrverhalten schützt den Anwender
- Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM)

Artikel-Nr.	Grösse x Länge mm	Nutzlänge mm	Packung Stück
602.21	16 x 250	200	1
602.22	16 x 450	400	1
602.23	18 x 300	250	1
602.24	18 x 450	400	1
602.25	20 x 300	250	1
602.26	20 x 450	400	1
602.27	22 x 450	400	1
602.28	24 x 250	200	1
602.29	24 x 450	400	1
602.30	25 x 450	400	1
602.31	28 x 250	200	1
602.32	28 x 450	400	1
602.33	30 x 450	400	1



SDS-plus Meissel

Für leichte Meisselarbeiten

- Lange Standzeiten dank verschleissarmen Werkzeugstahl und speziellem Härteverfahren
- Stabile, nachschleifbare Konstruktion

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Schneide mm	Packung Stück
601.91	Spitzmeissel	250	-	5
601.92	Flachmeissel	250	20	5
601.93	Spatmeissel	250	40	5



Universalbohrer Allmat mit zylindrischem Schaft

Der ideale Universalbohrer für eine Vielzahl am Bau verwendeter Stoffe

- Bohrungen dank diamantgeschliffener Hartmetall-Querschneide auch auf glatten und harten Flächen möglich
- Bei Bohrungen in Mauerwerk und Stein kann leichter Schlag eingesetzt werden

Artikel-Nr.	Grösse x Länge mm	Nutzlänge mm	Packung Stück
603.02	4 x 85	45	1
603.03	5 x 95	50	1
603.04	5 x 150	110	1
603.06	6 x 100	60	1
603.07	6 x 150	110	1
603.10	8 x 120	80	1
603.11	8 x 200	135	1
603.12	10 x 120	80	1
603.13	10 x 200	135	1
603.14	12 x 150	90	1
603.15	12 x 220	150	1



SDS-max Hammerbohrer Enduro

SDS-max Hammerbohrer der neuen Generation mit drei Flügel-Schneiden

- Höchste Lebensdauer, da der Verschleiss über drei Schneiden erfolgt
- Übertreffende Werte in Bezug auf Armierungstauglichkeit
- Beeindruckende Bohrgeschwindigkeit

Artikel-Nr.	Grösse x Länge mm	Nutzlänge mm	Packung Stück
605.01	12 x 340	200	1
605.02	12 x 540	400	1
605.04	14 x 340	200	1
605.05	14 x 540	400	1
605.06	15 x 340	200	1
605.07	15 x 540	400	1
605.08	16 x 340	200	1
605.09	16 x 540	400	1
605.11	18 x 340	200	1
605.12	18 x 540	400	1
605.14	20 x 320	200	1
605.15	20 x 520	400	1
605.18	22 x 320	200	1
605.19	22 x 520	400	1
605.20	22 x 920	800	1
605.21	22 x 1320	1200	1
605.22	24 x 320	200	1
605.23	24 x 520	400	1
605.24	25 x 320	200	1
605.25	25 x 520	400	1
605.26	25 x 920	800	1
605.27	25 x 1320	1200	1
605.28	26 x 340	200	1
605.29	26 x 520	400	1
605.30	28 x 320	200	1
605.31	28 x 520	400	1
605.32	28 x 720	600	1
605.321	28 x 920	800	1
605.34	30 x 320	200	1
605.35	30 x 520	400	1
605.36	32 x 320	200	1
605.37	32 x 520	400	1
605.38	32 x 920	800	1
605.39	32 x 1320	1200	1
605.40	35 x 320	200	1
605.41	35 x 520	400	1
605.42	35 x 720	600	1
605.48	38 x 520	400	1
605.50	40 x 520	400	1
605.51	40 x 920	800	1
605.52	45 x 520	400	1
605.54	50 x 520	400	1



SDS-max Spitzmeissel

Für sämtliche Meissel-/Abbrucharbeiten und Durchbrüche

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Packung Stück
606.01	Spitzmeissel	280	5
606.02	Spitzmeissel	400	5
606.03	Spitzmeissel	600	5



SDS-max Flachmeissel

Für sämtliche Meissel-/Abbrucharbeiten, Durchbrüche und für gezielte Brechwirkung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Schneide mm	Packung Stück
606.11	Flachmeissel	280	25	5
606.12	Flachmeissel	400	25	5
606.13	Flachmeissel	600	25	5



SDS-max Spatmeissel

Für das universelle Abtragen von Material in grösserem Umfang

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Schneide mm	Packung Stück
606.21	Spatmeissel	400	50	5
606.22	Spatmeissel	300	80	5



SDS-max Fliesenmeissel

Für das Entfernen von Fliesen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Schneide mm	Packung Stück
606.24	Fliesenmeissel	300	50	5



HSS-G Spiralbohrer

Geschliffen gemäss DIN 338 RN

- Ideal für Bohrungen in legierte und unlegierte Stähle
- Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für eine optimale Zentrierung beim Anbohren
- Hohe Rundlaufgenauigkeit gemäss DIN 1414

Artikel-Nr.	Grösse x Länge mm	Nutzlänge mm	Packung Stück
610.01	1.0 x 34	12	10
610.02	1.5 x 40	18	10
610.03	2.0 x 49	24	10
610.04	2.5 x 57	30	10
610.05	3.0 x 61	33	10
610.07	3.2 x 65	36	10
610.08	3.3 x 65	36	10
610.10	3.5 x 70	39	10
610.12	4.0 x 75	43	10
610.13	4.1 x 75	43	10
610.14	4.2 x 75	43	10
610.16	4.5 x 80	47	10
610.17	4.8 x 86	52	10
610.18	4.9 x 86	52	10
610.19	5.0 x 86	52	10
610.20	5.1 x 86	52	10
610.21	5.2 x 86	52	10
610.22	5.5 x 93	57	10
610.23	6.0 x 93	57	10
610.24	6.5 x 101	63	10
610.25	6.8 x 109	69	10
610.26	7.0 x 109	69	10
610.27	7.5 x 109	69	10
610.28	8.0 x 117	75	10
610.29	8.5 x 117	75	10
610.30	9.0 x 125	81	10
610.31	9.5 x 125	81	10
610.32	10.0 x 133	87	10
610.33	10.2 x 133	87	5
610.34	10.5 x 133	94	5
610.35	11.0 x 142	94	5
610.36	11.5 x 142	94	5
610.37	12.0 x 151	102	5
610.38	12.5 x 151	102	5
610.39	13.0 x 151	102	5



HSS-R Spiralbohrer-Sets

Bestückt mit Spiralbohrern DIN 338 HSS-R
jeweils 0.5mm steigend

Artikel-Nr.	Größen mm	Inhalt Stück	Typ	Eigenschaft	Packung Stück
610.91	1-10	19	HSS-R	rollgewalzt	1
610.92	1-13	25	HSS-R	rollgewalzt	1

HSS-G Spiralbohrer-Sets

Bestückt mit Spiralbohrern DIN 338 HSS-G
jeweils 0.5mm steigend

Artikel-Nr.	Größen mm	Inhalt Stück	Typ	Eigenschaft	Packung Stück
610.94	1-10	19	HSS-G	geschliffen	1
610.95	1-13	25	HSS-G	geschliffen	1



HSS-G Spiralbohrer-Magazin

Bestückt mit 170 Spiralbohrern HSS-G gemäss DIN 338 RN
Inhalt: je 10 Stück 1.0 - 8.0mm x 0.5mm steigend
und je 5 Stück 8.5 - 10.0mm x 0.5mm steigend

Artikel-Nr.	Größen mm	Inhalt Stück	Typ	Eigenschaft	Packung Stück
610.99	1-10	170	HSS-G	geschliffen	1



HSS-G Doppelendbohrer

Geschliffen gemäss DIN 338 RN

- Doppelseitig verwendbar, schneller Wechsel möglich
- Dünnblechbohrer für Metallbau, sowie für Hohnietlöcher
- Präzisionsschliff von Nuten und Durchmesser für hervorragende Massgenauigkeit
- Hohe Rundlaufgenauigkeit

Artikel-Nr.	Grösse x Länge mm	Nutzlänge mm	Packung Stück
610.64	3.3 x 49	11	10
610.67	4.1 x 55	14	10
610.68	4.2 x 55	14	10



HSS-Cobalt Spiralbohrer

Mit 5% Cobalt-Anteil, geschliffen gemäss DIN 338 RN

- Ideal für Bohrungen in hochlegierten Stahl und Edelstahl
- Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für eine optimale Zentrierung beim Anbohren
- Hohe Rundlaufgenauigkeit gemäss DIN 1414

Artikel-Nr.	Grösse x Länge mm	Nutzlänge mm	Packung Stück
612.01	1.0 x 34	12	10
612.02	1.5 x 40	18	10
612.03	2.0 x 49	24	10
612.04	2.5 x 57	30	10
612.05	3.0 x 61	33	10
612.08	3.3 x 65	36	10
612.10	3.5 x 70	39	10
612.12	4.0 x 75	43	10
612.14	4.2 x 75	43	10
612.16	4.5 x 80	47	10
612.19	5.0 x 86	52	10
612.22	5.5 x 93	57	10
612.23	6.0 x 93	57	10
612.24	6.5 x 101	63	10
612.26	7.0 x 109	69	10
612.27	7.5 x 109	69	10
612.28	8.0 x 117	75	10
612.29	8.5 x 117	75	10
612.30	9.0 x 125	81	10
612.31	9.5 x 125	81	10
612.32	10.0 x 133	87	5
612.34	10.5 x 133	94	5
612.35	11.0 x 142	94	5
612.36	11.5 x 142	94	5
612.37	12.0 x 151	102	5
612.38	12.5 x 102	102	5
612.39	13.0 x 151	102	5



HSS-Cobalt Spiralbohrer-Sets

Bestückt mit Spiralbohrern DIN 338 RN mit 5% Cobalt-Anteil, jeweils 0.5mm steigend

Artikel-Nr.	Grössen mm	Inhalt Stück	Packung Stück
612.46	1-10	19	1
612.47	1-13	25	1



Bleeschälbohrer zylindrisch

Die Bleeschälbohrer schneiden problemlos durch Blech und Kunststoff

- Durchmesser-Einteilung im Bohrer integriert
- Kegelwinkel 20°-30°
- Flexibel im Bohrdurchmesser

Artikel-Nr.	Grösse mm	Schaft mm	Packung Stück
611.01	3-14	6	1
611.02	5-20	8	1
611.04	16-30.5	9	1
611.05	24-40	10	1



Bleeschälbohrer-Set zylindrisch

Blechkassette mit je einem Bleeschälbohrer
3-14 / 5-20 / 16-30.5mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Packung Stück
611.11	Bleeschäl-Set	1



Stufenbohrer

Ideal für Bohrungen in verschiedenen Materialien wie Bleche, Buntmetalle und Kunststoffe

- Durchmesser-Einteilung im Bohrer integriert
- Extrem lange Lebensdauer

Stufen Typ 4/12: 4/5/6/7/8/9/10/11/12mm
 Stufen Typ 4/20: 4/6/8/10/12/14/16/18/20mm
 Stufen Typ 4/30: 4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30mm

Artikel-Nr.	Stufen mm	Schaft mm	Packung Stück
611.21	4-12	6	1
611.22	4-20	8	1
611.23	4-30	10	1



Stufenbohrer-Set

Blechkassette mit je einem Stufenbohrer
4-12 / 4-20 / 4-30mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Packung Stück
611.31	Stufenbohr-Set	1



HSS-Bi-Metall-Lochsägen

Zum Bohren in Holz, Gipskartonplatten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreiem Stahl ab 1mm

- Hochwertiges Bi-Metall mit 8% Kobaltlegierung
- Für höchste Lebensdauer auch in sehr harten Materialien wie Guss und Edelstahl
- Hohe Laufruhe auch bei hohen Tourenzahlen
- Made in Germany

Artikel-Nr.	Grösse mm	Verzahnung	Packung Stück
650.02	16	4/6 Z.	1
650.03	17	4/6 Z.	1
650.04	19	4/6 Z.	1
650.05	20	4/6 Z.	1
650.06	21	4/6 Z.	1
650.07	22	4/6 Z.	1
650.08	24	4/6 Z.	1
650.09	25	4/6 Z.	1
650.10	27	4/6 Z.	1
650.11	29	4/6 Z.	1
650.12	30	4/6 Z.	1
650.13	32	4/6 Z.	1
650.14	33	4/6 Z.	1
650.15	35	4/6 Z.	1
650.16	38	4/6 Z.	1
650.17	40	4/6 Z.	1
650.18	41	4/6 Z.	1
650.19	43	4/6 Z.	1
650.20	44	4/6 Z.	1
650.21	46	4/6 Z.	1
650.22	48	4/6 Z.	1
650.23	51	4/6 Z.	1
650.24	54	4/6 Z.	1
650.25	57	4/6 Z.	1
650.27	60	4/6 Z.	1
650.28	64	4/6 Z.	1
650.29	65	4/6 Z.	1
650.30	67	4/6 Z.	1
650.31	68	4/6 Z.	1
650.32	70	4/6 Z.	1
650.33	73	4/6 Z.	1
650.34	76	4/6 Z.	1
650.35	79	4/6 Z.	1
650.36	83	4/6 Z.	1
650.38	89	4/6 Z.	1
650.39	92	4/6 Z.	1
650.40	95	4/6 Z.	1
650.41	98	4/6 Z.	1
650.42	102	4/6 Z.	1
650.43	105	4/6 Z.	1
650.44	108	4/6 Z.	1
650.45	111	4/6 Z.	1
650.46	114	4/6 Z.	1
650.47	121	4/6 Z.	1
650.48	127	4/6 Z.	1
650.50	140	4/6 Z.	1
650.52	152	4/6 Z.	1



Lochsägen-Set 'Bi-Cobalt TOP' mit Schnellwechselsystem ReLoad

20-teiliges Bi-Cobalt Lochsägen-Set mit Schnellwechselsystem im praktischen Kunststoff-Koffer

Set bestehend aus:

Lochsägen 4/6ZpZ 22, 27, 30, 35, 44, 51, 57, 65, 76mm

Aufnahme ZE10 für alle Durchmesser, Adapter für Lochvergrößerung RL B32-210

3 x Adapter B14-30S, 6 x Adapter B32-210S

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Packung Stück
650.64	Bi-Cobalt TOP	20-teilig	1



Schnellwechsel-Aufnahme ReLoad zu Lochsägen

Lochsägen-Schnellwechselsystem für Profis

- Sekundenschneller Wechsel zwischen verschiedenen Durchmessern und unterschiedlichen Lochsägetypen
- Eine Aufnahme für alle Durchmesser von 14-210mm
- Kein zeitraubendes "Festfressen" der Lochsägen am Aufnahmegewinde
- Passend für alle gängigen Lochsägenmarken* (*Mit Standartgewinde 1/2" (20 UNF) bzw. 5/8" (18 UNF))

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme für Dimension	Packung Stück
651.21	ZE 10 ReLoad	6kant 9.5mm 14-210	1



ReLoad-Zentrierbohrer

HSS-Zentrierbohrer zu Schnellwechsel-Aufnahme ReLoad

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Packung Stück
651.24	RL ZEB4	100	1

ReLoad-Adapter-Sortimente

Adapter zu Schnellwechsel-Aufnahme ReLoad

- Passend für alle gängigen Lochsägenmarken* (*Mit Standartgewinde 1/2" (20 UNF) bzw. 5/8" (18 UNF))

Set-Inhalt: 5 Stück / (Verkaufs- und Bestelleinheit = Set)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt Adapter 14-30mm	Inhalt Adapter 32-210mm	Packung Set
651.27	RL B14-30S	5		1
651.28	RL B32-210S		5	1
651.29	RL B32-210S	2	3	1



ReLoad-Adapter für Lochvergrößerungen

Mit diesem Adapter kann eine zweite Lochsäge als Zentrierhilfe für eine Vergrößerung vorhandener Löcher genutzt werden.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewinde 1 mm	Gewinde 2 mm	Packung Stück
651.32	RL B14-30L	14-30	14-30	1
651.33	RL B14-30L	32-210	32-210	1



Aufnahmen zu Lochsägen

Mit Sechskant oder SDS-plus

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Aufnahme	für Dimension	Packung Stück
651.01	ZE 2	6kant 9.5mm	14-30mm	1
651.02	ZE 3	6kant 11mm	14-30mm	1
651.03	ZE 4	6kant 11mm	32-152mm	1
651.04	ZE 6	SDS-plus	14-30mm	1
651.05	ZE 7	SDS-plus	32-152mm	1



Verlängerung zu Lochsägen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typ	Länge	Packung Stück
651.06	Verlängerung	zu 6kant	300mm	1



Zentrierbohrer zu Lochsägen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typ	Länge	Packung Stück
651.07	Zentrierbohrer	3kant	80mm	1
651.08	Zentrierbohrer	3kant	110mm	1



Mehrzwecklochsägen Hartmetall

Für den universellen Einsatz in einer Vielzahl an Werkstoffen wie Gasbeton, Holz und Dämmstoffen

- Versenkt Dosen und Rohre blitzschnell
- Exakte Positionierung beim Anbohren über Zentrierbohrer

Artikel-Nr.	Grösse mm	Zähne	Packung Stück
652.11	65	5	1
652.12	68	5	1
652.16	76	5	1



Zubehör zu Mehrzwecklochsäge

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typ	Länge mm	Packung Stück
652.31	Aufnahme	SDS	118	1
652.32	Aufnahme	6kant 11mm	118	1
652.34	Zentrierbohrer	HSS	109	1



Diamant-Fliesenbohrer FSC mit Bit 1/4" und 6-kant Aufnahme

Bit 1/4" und 6-kant Aufnahme für alle gängigen Bohrmaschinen und Akku-Schrauber

- Extrem schnelles, sauberes und exaktes Bohren in härteste Fliesen
- Problemloses freihändiges Anbohren
- Kein Wasser notwendig!
- Wachsgekühlt, Spezialwachs kühlt die Bohrkrone und bindet Staub

Anwendungsbereich: Feinsteinzeug, Keramik-, Natursteinfliesen, Kacheln, harte Bodenfliesen, Granit, glasierte Klinker, harte Dachziegel, Klinkerriemchen, Tonrohr, Kunststoffe, GFC usw.

Anwendungshinweis: Abschrecken der Bohrkronen-Spitze im Wasser nach jeder Bohrung erhöht die Standzeit erheblich.

Artikel-Nr.	Bohr-Ø mm	Einsatz Bohren	Aufnahme	Nutzlänge mm	Packung Stück
608.92	5.0	Trocken	Bit 1/4"-6kant	32	1
608.93	6.0	Trocken	Bit 1/4"-6kant	32	1
608.94	8.0	Trocken	Bit 1/4"-6kant	32	1
608.95	10.0	Trocken	Bit 1/4"-6kant	32	1
608.96	12.0	Trocken	Bit 1/4"-6kant	32	1
608.97	14.0	Trocken	Bit 1/4"-6kant	32	1



Diamant-Fliesenbohrer WFB zu Winkelschleifer

Mit Aufnahme M14 für regelbare Winkelschleifer

- Zum Trockenbohren in Fliesen, Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut

Anwendungshinweis:

- Mindestens 1000 U/min
- Ideal 3000-4000 U/min

- Passender Winkelschleifer siehe Seite 8.06 - Makita GA5041C

Artikel-Nr.	Bohr-Ø mm	Einsatz Bohren	Aufnahme	Packung Stück
609.12	6.0	Trocken	M14	1
609.13	8.0	Trocken	M14	1
609.14	10.0	Trocken	M14	1
609.15	12.0	Trocken	M14	1
609.16	14.0	Trocken	M14	1



Bit Torx 1/4", 25mm

Aus Super-CV-Stahl (S2)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typ	Länge mm	Packung Stück
615.21	Torx	T 10	25	20
615.22	Torx	T 15	25	20
615.23	Torx	T 20	25	20
615.24	Torx	T 25	25	20
615.26	Torx	T 30	25	20
615.27	Torx	T 40	25	20



Bit Pozidriv 1/4", 25mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typ	Länge mm	Packung Stück
615.01	Pozidriv	PZ 1	25	20
615.02	Pozidriv	PZ 2	25	20
615.03	Pozidriv	PZ 3	25	20



Bit Kreuzschlitz 1/4", 25mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typ	Länge mm	Packung Stück
615.11	Kreuzschlitz	PH 1	25	10
615.12	Kreuzschlitz	PH 2	25	10
615.13	Kreuzschlitz	PH 3	25	10



Bit Torx 1/4", 50mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typ	Länge mm	Packung Stück
615.81	Torx	T 10	50	20
615.82	Torx	T 15	50	20
615.83	Torx	T 20	50	10
615.84	Torx	T 25	50	10
615.86	Torx	T 30	50	20
615.87	Torx	T 40	50	20



Bit Pozidriv 1/4", 50mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typ	Länge mm	Packung Stück
615.61	Pozidriv	PZ 1	50	20
615.62	Pozidriv	PZ 2	50	20
615.63	Pozidriv	PZ 3	50	20



Magnethalter

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typ	Länge mm	Packung Stück
615.31	Magnethalter	sechskant	58	5



Bit-Box Universal 32

32-teilige Bit-Box mit Bits 1/4" x 25mm in S2-Qualität

Inhalt: 1 Adapter 1/4", 1 Bit-Halter, je 1 Bit, Philips PH1, PH2, PH3 / Pozidriv PZ1, PZ2, PZ3, Schlitz 3mm, 4mm, 5mm, 6mm / Imbus HEX 3, 4, 5, 6, Torx Tamper T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, Torx TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Packung Stück
616.01	Universal 32	32-teilig	1



Bit-Box Universal 24

24-teilige Bit-Box mit Ratsche und Stecknüssen, Bits 1/4" x 25mm in S2-Qualität

Inhalt: 1 Adapter 1/4", 1 Schnellwechselhalter magnetisch 1/4", 1 Komfortratsche mit Stecknüssen CrV 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 11mm, 13mm, je 1 Bit Philips PH1, PH2, PH3, Pozidriv PZ1, PZ2, PZ3 / Imbus HEX 4, 5, 6, Torx Tamper T10, T15, T20, T25, T30, T40

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Packung Stück
616.02	Universal 24	24-teilig	1



Bit-Box Maxi 240-teilig

Bits in S2-Qualität in praktischer Kunststoffbox, je 10 Bits 1/4" x 25mm pro Fach

Inhalt: 30 Schlitz-Bits: 4/4.5/5.5mm, 30 Philips-Bits: PH1/PH2/PH3, 40 Pozidriv-Bits: PZ1/PZ3 (10 Stück) / PZ2 (20 Stück), 40 Imbus-Bits: 3/4/5/6, 100 Torx-Bits: T10/T27/T30/T40 (10 Stück) / T15/T20/T25 (20 Stück)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Packung Stück
615.99	Bit-Box Maxi	240-teilig	1



Holz-Schlangenbohrer

Mit Sechskant-Schaft zum Bohren in allen Holzarten

- Selbst einziehende Gewindespitze für punktgenaues Bohren
- Hohe Vortriebsleistung durch extra scharfe Schneidspitze
- Gehärtete Vor- und Hauptschneide sichern lange Lebensdauer
- Lewis-Wendel bewährt für schnellen Spanabtransport

Artikel-Nr.	Grösse x Länge mm	Nutzlänge mm	Schlüsselweite	Packung Stück
604.01	6 x 235	160	6	1
604.02	8 x 235	160	6.5	1
604.03	8 x 450	360	6.5	1
604.04	10 x 235	160	8.5	1
604.05	10 x 450	360	8.5	1
604.07	12 x 235	160	10	1
604.08	12 x 450	360	10	1
604.10	14 x 235	160	11	1
604.11	14 x 450	360	11	1
604.13	16 x 235	160	11	1
604.14	16 x 450	360	11	1
604.15	18 x 235	160	11	1
604.16	18 x 450	360	11	1
604.17	20 x 235	160	11	1
604.18	20 x 450	360	11	1
604.19	22 x 235	160	11	1
604.20	22 x 450	360	11	1
604.21	24 x 235	160	11	1
604.22	24 x 450	360	11	1
604.24	26 x 235	160	11	1
604.25	26 x 450	360	11	1
604.26	28 x 235	160	11	1
604.27	28 x 450	360	11	1
604.28	30 x 235	160	11	1
604.29	30 x 450	360	11	1
604.30	32 x 235	160	11	1
604.31	32 x 450	360	11	1



Flachbohrer

Mit Sechskant-Schaft für den universellen Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen

- Punktgenaues Anbohren ohne Ausrisse am Bohrlochrand
- 1/4"-Sechskantschaft verhindert das Durchrutschen des Bohrers im Bohrfutter

Artikel-Nr.	Grösse mm	Länge mm	Packung Stück
603.69	18	152	1
603.71	20	152	1
603.72	22	152	1
603.74	25	152	1
603.76	28	152	1
603.77	30	152	1
603.80	35	152	1



Verlängerung zu Flachbohrer

Vergrossert die Einsatzmöglichkeiten der Flachbohrer auf bis zu 450mm Gesamtlänge

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Aufnahme	Packung Stück
603.84	Verlängerung	330	sechskant	1



Schalungsbohrer mit zylindrischem Schaft

Zum Bohren in Holz und Leichtbauplatten

- Hohe Standzeit auch bei Bohrungen in Schalbrettern mit Betonrückständen
- Abgesetzter Schaft mit offenem Wendelauslauf verhindert das Verkleben des Bohrers

Artikel-Nr.	Grösse x Länge mm	Nutzlänge mm	Packung Stück
608.01	8 x 400	350	1
608.02	8 x 600	550	1
608.04	10 x 400	350	1
608.05	10 x 600	550	1
608.07	12 x 400	350	1
608.08	12 x 600	550	1
608.10	14 x 400	350	1
608.11	14 x 600	550	1
608.13	16 x 400	350	1
608.14	16 x 600	550	1
608.16	18 x 400	350	1
608.17	18 x 600	550	1
608.19	20 x 400	350	1
608.20	20 x 600	550	1
608.23	22 x 400	350	1
608.24	22 x 600	550	1
608.27	24 x 400	350	1
608.28	24 x 600	550	1
608.32	26 x 600	550	1
608.36	28 x 600	550	1
608.40	30 x 600	550	1



SDS-plus Schalungsbohrer

Zum Bohren in Holz und Leichtbauplatten

- Hohe Standzeit auch bei Bohrungen in Schalbrettern mit Betonrückständen
- Abgesetzter Schaft mit offenem Wendelauslauf verhindert das Verkleben des Bohrers

Artikel-Nr.	Grösse x Länge mm	Nutzlänge mm	Packung Stück
608.51	10 x 400	350	1
608.52	10 x 600	550	1
608.54	12 x 400	350	1
608.55	12 x 600	550	1
608.57	14 x 400	350	1
608.59	16 x 400	350	1
608.60	16 x 600	550	1
608.61	18 x 400	350	1
608.62	18 x 600	550	1
608.63	20 x 400	350	1
608.64	20 x 600	550	1
608.65	22 x 400	350	1
608.66	22 x 600	550	1
608.69	24 x 600	550	1
608.72	26 x 600	550	1
608.75	28 x 600	550	1
608.78	30 x 600	550	1